


# Verlegemuster



Verlegung  
**Pflastersteine**  
Gartenplatten Vielfalt

Plätze und Wege kreativ gestalten



# Ideen für die kreative Pflastergestaltung

Gepflasterte Wege, Terrassen und Plätze sind die Visitenkarte jedes Hauses. Damit man sich jahrelang an der Außengestaltung erfreuen kann, ist nicht nur die Auswahl des passenden Steines oder der richtigen Platte wichtig. Die verschiedenen Größen und Farben der Pflastersteinsysteme von **hansebeton** bieten unzählige Möglichkeiten für eine kreative und ästhetische Gestaltung. Damit Sie die Gestaltung Ihrer Außenflächen von Anfang an richtig planen können, möchten wir Ihnen mit diesem Verlegemusterheft einige Anregungen geben, um für Ihren Zweck und Geschmack die optimale Lösung zu finden.




Auf den folgenden Seiten finden Sie allgemeine Tipps für das richtige Verlegen von Gartenplatten und Pflastersteinen sowie eine Vielzahl möglicher Verlegemuster. Unter den Abbildungen der Muster finden Sie die Steintypen aufgelistet, mit denen das jeweilige Muster zu verlegen ist und eine Tabelle mit den Steingrößen und dem Bedarf pro Quadratmeter. So können Sie sich schnell den Bedarf für eine korrekte Bestellung ausrechnen. Eventuelle Verlege-Besonderheiten (z.B. Fugenbreite etc.) der einzelnen Muster sind am Fuß jeder Seite aufgeführt.

## Inhaltsübersicht:

Steinbezeichnung	Seite
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	6-10
<input type="checkbox"/> Lauenburger Altstadt-pflaster	6-10
<input type="checkbox"/> Trento	10-11
<input type="checkbox"/> Grafu	12-14
<input type="checkbox"/> Askanier	15-20
<input type="checkbox"/> Gralinie	15-20
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	15-20
<input type="checkbox"/> Rechteckpflaster	15-16, 18
<input type="checkbox"/> Belago	15, 17
<input type="checkbox"/> Carena	21-23
<input type="checkbox"/> Old Town/York	24-26
<input type="checkbox"/> Nostalit	27-30
<input type="checkbox"/> Norca	30-33

Bei großflächiger Verlegung einiger Muster kann die Wiederholung des Verbandes zu geraden Fugenlinien führen. Um hier ein ausgeglichenes Fugenbild zu erhalten, darf der Rapport nicht durchgängig gleichmäßig verlegt werden. An diesen Kanten sind die Steingrößen innerhalb der Reihe entsprechend zu tauschen.






## Vorbereitung


Voraussetzung für die optimale Funktion der Pflasterfläche als Geh- oder Fahrweg ist die richtige Vorbereitung des Pflasteroberbaus. Mutterboden oder lehmige Böden sind gegen nichtbindige Böden (z.B. Grobkies) auszutauschen, um ein „Schwingen“ des Bodens bei Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern. Der Boden ist anschließend mit einem geeigneten Verdichtungsgerät (z.B. Rüttler) zu verdichten. Da der verdichtete Boden nun weniger Wasser aufnehmen kann, ist dafür zu sorgen, dass ein Gefälle – nicht unter 2,5 % – beim Anlegen der Tragschicht berücksichtigt wird. Anschließend wird das Pflasterbett/Planum eingebracht, bestehend aus einer mind. 3 cm bis max. 5 cm dicken Schicht aus Plattensand (0/2-0/4).

Das Pflasterbett muss über die gesamte Terrassenfläche gleichmäßig aufgetragen werden. Es darf nicht dazu dienen, Unebenheiten der Tragschicht auszugleichen. Bindige und schluffige Sande sowie zu feine Sande sind als Pflasterbett ungeeignet. Das Pflasterbett wird soweit erhöht, dass nach Einrütteln des Pflasters bis zu deren Standfestigkeit wieder die Sollhöhe erreicht wird. Das Pflasterbett sollte zwischen Lehren (z.B. Gerüstrohre) abgezogen werden. Anschließend darf es weder befahren oder begangen werden. Die Pflasterränder sollten vor der Verlegung, je nach Nutzungsart mit Rasenkanten oder Tiefborden eingefasst werden. Die Einlegung in Beton (B15) sorgt für eine dauerhafte Ebenheit der Fläche.

falsch:



richtig:



# Verlegung des Pflasters

Das Pflastersteinmaß beinhaltet bereits den Fugenanteil, damit die bestellte Fläche unter Einhaltung des Rastermaßes belegt werden kann. Integrierte Abstandshalter sind keine Gewähr zur Einhaltung des Rasters, sondern dienen lediglich als Transportschutz bzw. Verlegehilfe. Grundsätzlich sollte eine Fugenbreite von 3-5 mm eingehalten werden. Alle 3 m muss in Längsrichtung eine Schnur gespannt werden, um einen gradlinigen Fugenverlauf zu erhalten – hierbei ist besonders auf Rechtwinkeligkeit zu achten.

Stehen mehrere Pakete zur Verlegung bereit, sollten diese bei der Verlegung gemischt werden, um ein möglichst einheitliches Farbbild zu erzielen (mögliche Partieunterschiede). Nach dem Legen des Pflasters sind die Fugen mit nicht färbendem Sand aufzufüllen.



Vor dem Abrütteln muss die Pflasterfläche trocken und sauber sein, die Rüttelplatte sollte frei von Schmutzresten sein. Es ist unbedingt eine Platten-gleitvorrichtung zu verwenden. Gerüttelt wird vom Rand der Pflasterfläche zur Mitte hin.


## Nachbehandlung

Nach dem Abrütteln sind die Fugen nachzusanden, im Anschluss ist die Fläche bereits benutzbar. Der Sand sollte noch eine Weile liegen bleiben, damit eine vollständige Fugenfüllung erreicht wird. Gegebenenfalls muss noch nachverfugt werden. Aufgrund der natürlichen Materialien, die zur Herstellung von Betonpflastersteinen verwendet werden, kann es zu Ausblühungen kommen, die aber mit zunehmendem Alter durch Witterung abgewaschen werden.


Die in den nachfolgenden Verlegemustern angegebenen Verbrauchsmengen sind ca.-Angaben und von der effektiven Art der Verlegung abhängig.



### Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 1



### Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 2



#### Steintyp

#### Bedarf/m<sup>2</sup>


<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 25 Stk.	7 x 14
<input type="checkbox"/> LAP	ca. 24 Stk.	14 x 14
	ca. 2 Stk.	21 x 28
	ca. 4 Stk.	14 x 21

#### Steintyp


#### Bedarf/m<sup>2</sup>

<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 10 Stk.	14 x 21
<input type="checkbox"/> LAP	ca. 5 Stk.	14 x 14
	ca. 10 Stk.	21 x 28

### Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 3



### Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 3A



#### Steintyp

#### Bedarf/m<sup>2</sup>


<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 16,5 Stk.	21 x 28
<input type="checkbox"/> LAP		

#### Steintyp

#### Bedarf/m<sup>2</sup>


<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 33 Stk.	14 x 21
<input type="checkbox"/> LAP		

## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 4




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 5,5 Stk. 14 x 14
<input type="checkbox"/> LAP	ca. 29 Stk. 14 x 21

## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 5




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 5 Stk. 7 x 14
<input type="checkbox"/> LAP	ca. 5 Stk. 14 x 14
	ca. 16 Stk. 14 x 21
	ca. 6 Stk. 21 x 28

## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 6




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 12 Stk. 14 x 14
<input type="checkbox"/> LAP	ca. 25 Stk. 21 x 14

## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 7




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 13 Stk. 21 x 28
<input type="checkbox"/> LAP	ca. 11 Stk. 21 x 14

## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 8




## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 9




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 46 Stk. 14 x 14
<input type="checkbox"/> LAP	ca. 6 Stk. 7 x 14*
	* als Randstein

Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 7 Stk. 21 x 28
<input type="checkbox"/> LAP	ca. 28 Stk. 14 x 14

## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 10



## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 10A




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 33 Stk. 14 x 21
<input type="checkbox"/> LAP	


Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 17 Stk. 21 x 28
<input type="checkbox"/> LAP	

Als Abschluss für Muster 10 eignen sich die  
Formate 7 x 21 cm und 7 x 14 cm.

## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 11




## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 12



Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 45 Stk. 14 x 14
<input type="checkbox"/> LAP	ca. 5 Stk. 20 x 7 x 14 lfm


Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Atero (Corso)	ca. 16,5 Stk. 21 x 28
<input type="checkbox"/> LAP	

## Atero (Corso)/ Lauenburger Altstadtpflaster Kreis




Steintyp	Ø m	kl. Kreisstein	gr. Kreisstein	2/3 Stein 14x14
<input type="checkbox"/> Atero (Corso) Kreis	0,30	10	–	–
<input type="checkbox"/> LAP Kreis	0,60	10	16	–
	0,90	10	28	9
	1,20	10	42	23
	1,50	10	42	51
	1,80	10		Rest mit 14 x 14

## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 12A



## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 13



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>


- |  |                     |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Atero (Corso) | ca. 33 Stk. 14 x 21 |
| <input type="checkbox"/> LAP           |                     |

### Steintyp


### Bedarf/m<sup>2</sup>

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Atero (Corso) | ca. 9 Stk. 14 x 21  |
| <input type="checkbox"/> LAP           | ca. 36 Stk. 14 x 14 |

## Atero (Corso)/Lauenburger Altstadtpflaster 14



## Trento 1



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>


- |  |                     |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Atero (Corso) | ca. 12 Stk. 14 x 14 |
| <input type="checkbox"/> LAP           | ca. 25 Stk. 14 x 21 |

### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>


- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Trento | ca. 48 Stk. 14 x 15 |
|---------------------------------|---------------------|

## Trento 2




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Trento	ca. 19 Stk. 14 x 15 ca. 19 Stk. 14 x 22,5

## Trento 3




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Trento	ca. 12 Stk. 14 x 15 ca. 24 Stk. 14 x 22,5

## Trento 4




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Trento	ca. 19 Stk. 14 x 15 ca. 19 Stk. 14 x 22,5

## Trento 5




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Trento	ca. 32 Stk. 14 x 22,5

### Grafu 1



### Grafu 2



#### Steintyp

#### Bedarf/m<sup>2</sup>

Grafu  
Grasfuge 3 cm

ca. 16 Stk. 20 x 30


#### Steintyp

#### Bedarf/m<sup>2</sup>


Grafu  
Grasfuge 3 cm

ca. 16 Stk. 20 x 30

### Grafu 3



### Grafu 4



#### Steintyp

#### Bedarf/m<sup>2</sup>

Grafu  
Dränfuge 1,5 cm

ca. 19 Stk. 20 x 30


#### Steintyp

#### Bedarf/m<sup>2</sup>

Grafu  
Dränfuge 1,5 cm

ca. 19 Stk. 20 x 30

## Grafu 5




### Steintyp

Grafu  
Grasfuge 3 cm

### Bedarf/m<sup>2</sup>

ca. 25 Stk. 20 x 20

## Grafu 6




### Steintyp

Grafu  
Grasfuge 3 cm

### Bedarf/m<sup>2</sup>

ca. 25 Stk. 20 x 20

## Grafu 7




### Steintyp

Grafu  
Kombifuge 3/1,5 cm

### Bedarf/m<sup>2</sup>

ca. 26 Stk. 20 x 20

## Grafu 8




### Steintyp

Grafu  
Grasfuge 3 cm


### Bedarf/m<sup>2</sup>

ca. 10 Stk. 20 x 20  
ca. 10 Stk. 20 x 30

## Grafu 9



## Grafu 10



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>

Grafu  
Grasfuge 3 cm

ca. 6 Stk. 20 x 20  
ca. 13 Stk. 20 x 30


### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>


Grafu  
Kombifuge 1,5/3 cm

ca. 7,5 Stk. 20 x 20  
ca. 12,5 Stk. 20 x 30

## Grafu 11



## Grafu 12



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>

Grafu  
Kombifuge 1,5/3 cm

ca. 9 Stk. 20 x 20  
ca. 12 Stk. 20 x 30


### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>

Grafu  
Grasfuge 3 cm


ca. 16 Stk. 20 x 30

## Rechteckpflaster/Askanier/ Flüsterpflaster/Gralinie 1




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rechteckpflaster	ca. 32 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 32 Stk. 10 x 10
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	
<input type="checkbox"/> Gralinie	

## Rechteckpflaster/Askanier/ Flüsterpflaster/Gralinie 2




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rechteckpflaster	ca. 48 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Askanier	
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	
<input type="checkbox"/> Gralinie	

## Askanier/Belago/ Flüsterpflaster/Gralinie 1A



Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 10 Stk. 20 x 30
<input type="checkbox"/> Belago	ca. 9 Stk. 20 x 20
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	
<input type="checkbox"/> Gralinie	


## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 2A



Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 16 Stk. 20 x 30
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	
<input type="checkbox"/> Gralinie	


Fugenbreite, wenn nicht anders angegeben: 3 mm

### Rechteckpflaster/Askanier/ Flüsterpflaster/Gralinie 3




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rechteckpflaster	ca. 32 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 32 Stk. 10 x 10
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	
<input type="checkbox"/> Gralinie	

### Rechteckpflaster/Askanier/ Flüsterpflaster/Gralinie 4




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rechteckpflaster	ca. 42 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	ca. 11 Stk. 10 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	

### Rechteckpflaster/Askanier/ Flüsterpflaster/Gralinie 5




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rechteckpflaster	ca. 48 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Askanier	
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	
<input type="checkbox"/> Gralinie	

### Rechteckpflaster/Askanier/ Flüsterpflaster/Gralinie 6




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rechteckpflaster	ca. 48 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Askanier	
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	
<input type="checkbox"/> Gralinie	

## Askanier/Belago/ Flüsterpflaster/Gralinie 7




## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 7A




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 9 Stk. 30 x 30
<input type="checkbox"/> Belago	ca. 5 Stk. 42 x 15 x 30*
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	1 Stk. 10 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	* Bischofsmütze lfm

Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 20 Stk. 20 x 20
<input type="checkbox"/> Belago	ca. 7 Stk. 28 x 10 x 20*
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	1 Stk. 10 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	* Bischofsmütze lfm

## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 8




## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 9




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 7 Stk. 20 x 20
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	ca. 34 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	

Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 9 Stk. 20 x 20
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	ca. 61 Stk. 10 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	

## Rechteckpflaster/Askanier/ Flüsterpflaster/Gralinie 10



## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 12



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>


- |   |                     |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Rechteckpflaster | ca. 10 Stk. 30 x 30 |
| <input type="checkbox"/> Askanier         | ca. 9 Stk. 10 x 10  |
| <input type="checkbox"/> Flüsterpflaster  |                     |
| <input type="checkbox"/> Gralinie         |                     |

### Steintyp


### Bedarf/m<sup>2</sup>

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Askanier        | ca. 9 Stk. 20 x 20  |
| <input type="checkbox"/> Flüsterpflaster | ca. 61 Stk. 10 x 10 |
| <input type="checkbox"/> Gralinie        |                     |

## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 13



## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 14



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>


- |  |                     |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Askanier        | ca. 6 Stk. 30 x 30  |
| <input type="checkbox"/> Flüsterpflaster | ca. 46 Stk. 10 x 10 |
| <input type="checkbox"/> Gralinie        |                     |

### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>


- |  |                         |
|--|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Askanier        | ca. 31 Stk. 20 x 10     |
| <input type="checkbox"/> Flüsterpflaster | ca. 6 Stk. 10 x 10      |
| <input type="checkbox"/> Gralinie        | ca. 6 Stk. 28 x 10 x 20 |

## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 15




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 7 Stk. 30 x 30
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	ca. 46 Stk. 10 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	

## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 18




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 10 Stk. 20 x 30
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	ca. 17 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	ca. 5 Stk. 20 x 20 ca. 6 Stk. 10 x 10

## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 19




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 5 Stk. 20 x 30
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	ca. 33 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	

## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 22




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Askanier	ca. 5 Stk. 20 x 30
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	ca. 29 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	ca. 8 Stk. 10 x 10

## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 23



## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 24



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>


<input type="checkbox"/> Askulier	ca. 8 Stk. 20 x 30
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	ca. 22 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	ca. 4 Stk. 10 x 10

### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>

<input type="checkbox"/> Askulier	ca. 3 Stk. 20 x 30
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	ca. 36 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	ca. 6 Stk. 10 x 10

## Askanier/Flüsterpflaster/ Gralinie 25




### Steintyp


### Bedarf/m<sup>2</sup>

<input type="checkbox"/> Askulier	ca. 10 Stk. 20 x 30
<input type="checkbox"/> Flüsterpflaster	ca. 20 Stk. 20 x 10
<input type="checkbox"/> Gralinie	

## Carena V1




## Carena V2




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Carena	ca. 8 Stk. 25 x 25 ca. 16 Stk. 25 x 12,5

Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Carena	ca. 7 Stk. 25 x 25 ca. 14 Stk. 25 x 12,5 ca. 9 Stk. 12,5 x 12,5

## Carena V3




## Carena V4



Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Carena	ca. 16 Stk. 25 x 25


Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Carena	ca. 10 Stk. 25 x 25 ca. 24 Stk. 12,5 x 12,5

## Carena V5



Grundmuster

## Carena V6



### Steintyp

Carena

### Bedarf/m<sup>2</sup>

ca. 2 Stk. 25 x 25  
ca. 30 Stk. 25 x 12,5


### Steintyp

Carena

### Bedarf/m<sup>2</sup>


ca. 9 Stk. 25 x 25  
ca. 28 Stk. 12,5 x 12,5

## Carena V7



Grundmuster

## Carena V8



### Steintyp

Carena

### Bedarf/m<sup>2</sup>

ca. 12 Stk. 25 x 25  
ca. 13 Stk. 12,5 x 12,5


### Steintyp

Carena


### Bedarf/m<sup>2</sup>

ca. 8 Stk. 25 x 25  
ca. 32 Stk. 12,5 x 12,5

## Carena V10



## Carena V12



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>

Carena

ca. 4 Stk. 12,5 x 12,5  
ca. 31 Stk. 12,5 x 25


### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>

Carena

ca. 8 Stk. 25 x 25  
ca. 14 Stk. 12,5 x 25  
ca. 7 Stk. 12,5 x 12,5

## Old Town/York 1




### Steintyp

### Bedarf/obige Fläche

- Old Town/York  
1 Standardpaket

3 Stk.	60 x 60
3 Stk.	45 x 60
9 Stk.	30 x 60
2 Stk.	45 x 45
12 Stk.	30 x 45
6 Stk.	30 x 30

## Old Town/York 2




### Steintyp

### Bedarf/obige Fläche

- Old Town/York  
1 Standardpaket

3 Stk.	60 x 60
3 Stk.	45 x 60
9 Stk.	30 x 60
2 Stk.	45 x 45
12 Stk.	30 x 45
6 Stk.	30 x 30

## Old Town/York 3




Domino® Old Town und York sind auch als Kleinpakete mit ca. 2,23 m<sup>2</sup> in der Stückelung

- 1 Stk. 60 x 60
- 1 Stk. 45 x 60
- 3 Stk. 30 x 60
- 1 Stk. 45 x 45
- 5 Stk. 30 x 45
- 2 Stk. 30 x 30 lieferbar


Steintyp	Bedarf/obige Fläche		
<input type="checkbox"/> Old Town/York 1 Standardpaket	3 Stk. 60 x 60	9 Stk. 30 x 60	12 Stk. 30 x 45
	3 Stk. 45 x 60	2 Stk. 45 x 45	6 Stk. 30 x 30

## Old Town/York 4



Steintyp	Bedarf/obige Fläche		
<input type="checkbox"/> Old Town/York 2 Standardpakete	6 Stk. 60 x 60	18 Stk. 30 x 60	24 Stk. 30 x 45
	6 Stk. 45 x 60	4 Stk. 45 x 45	12 Stk. 30 x 30

## Old Town/York Kleiner Kreis




### Steintyp

- Old Town/York
- 1 Grundpaket Kleiner Kreis
- Paketinhalt 5,74 m<sup>2</sup>

### Bedarf/obiger Kreis Ø 2,70 m

- 4 Stk. 68 x 45
- 16 Stk. 34 x 45 x 16
- 16 Stk. 50 x 45 x 34

## Old Town/York Großer Kreis




### Steintyp

- Old Town/York
- 1 Grundpaket Kleiner Kreis
- wie oben
- + 1 Zusatzpaket Großer Kreis
- Paketinhalte gesamt 11,95 m<sup>2</sup>


### Bedarf/obiger Kreis Ø 3,90 m

- 4 Stk. 68 x 45
- 16 Stk. 34 x 45 x 16
- 16 Stk. 50 x 45 x 34
- 16 Stk. 75 x 60 x 50

## Nostalit 1




## Nostalit 2




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Nostalit	ca. 69 Stk. 12 x 12

Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Nostalit	ca. 46 Stk. 12 x 18

## Nostalit 3




## Nostalit 4




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Nostalit	ca. 27 Stk. 12 x 12
	ca. 28 Stk. 12 x 18

Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Nostalit	ca. 18 Stk. 12 x 12
	ca. 30 Stk. 12 x 18
	ca. 12 Stk. 6 x 12

## Nostalit 5




## Nostalit 6




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Nostalit	ca. 17 Stk. 12 x 18
	ca. 30 Stk. 12 x 12
	ca. 27 Stk. 6 x 12

Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Nostalit	ca. 28 Stk. 12 x 18
	ca. 27 Stk. 12 x 12

## Nostalit 7




## Nostalit 8



Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Nostalit	ca. 46 Stk. 12 x 18


Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Nostalit	ca. 6 Stk. 18 x 24
	ca. 26 Stk. 12 x 18
	ca. 10 Stk. 12 x 12
	ca. 4 Stk. 6 x 12

## Nostalit 9




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Nostalit	ca. 14 Stk. 18 x 24
	ca. 8 Stk. 12 x 12
	ca. 12 Stk. 12 x 18

## Nostalit 11




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Nostalit	ca. 46 Stk. 12 x 18

## Nostalit 12



Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Nostalit	ca. 28 Stk. 12 x 18
	ca. 27 Stk. 12 x 12


## Nostalit 13




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Nostalit	ca. 13,5 Stk. 18 x 24
	ca. 6 Stk. 12 x 18
	ca. 13 Stk. 12 x 12
	ca. 11 Stk. 6 x 12

## Nostalit 14

Grundmuster



## Norca 1



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>


<input type="checkbox"/> Nostalit	ca. 13 Stk. 18 x 24
	ca. 17 Stk. 12 x 18
	ca. 9 Stk. 12 x 12

### Steintyp


### Bedarf/m<sup>2</sup>

<input type="checkbox"/> Norca	ca. 1 Stk. 40 x 32
	ca. 17 Stk. 24 x 16
	ca. 7 Stk. 16 x 16

## Norca 2



## Norca 3



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>


<input type="checkbox"/> Norca	ca. 1 Stk. 40 x 32
	ca. 4 Stk. 24 x 16
	ca. 14 Stk. 16 x 16

### Steintyp


### Bedarf/m<sup>2</sup>

<input type="checkbox"/> Norca	ca. 1 Stk. 40 x 32
	ca. 10 Stk. 32 x 24
	ca. 1 Stk. 24 x 16

## Norca 4



## Norca 5



### Steintyp

### Bedarf/1,4 m<sup>2</sup>

□ Norca

ca. 4 Stk. 40 x 32  
ca. 10 Stk. 32 x 24  
ca. 1 Stk. 24 x 16

### Steintyp


### Bedarf/m<sup>2</sup>

□ Norca

ca. 5 Stk. 40 x 32  
ca. 4 Stk. 32 x 24


## Norca 6

Grundmuster



## Norca 7

Grundmuster



### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>

□ Norca

ca. 3 Stk. 40 x 32  
ca. 11 Stk. 24 x 16  
ca. 6 Stk. 16 x 16


### Steintyp

### Bedarf/m<sup>2</sup>

□ Norca

ca. 3 Stk. 40 x 32  
ca. 5 Stk. 32 x 24  
ca. 4 Stk. 24 x 16  
ca. 2 Stk. 16 x 16

## Norca 8



### Steintyp

Norca


### Bedarf/m<sup>2</sup>

ca. 2 Stk. 40 x 32

ca. 11 Stk. 24 x 16

ca. 11 Stk. 16 x 16

## Norca 9




### Steintyp

Norca

### Bedarf/m<sup>2</sup>

ca. 37 Stk. 16 x 16

## Norca 10




### Steintyp

Norca

### Bedarf/m<sup>2</sup>

ca. 25 Stk. 16 x 24

## Norca 11



### Steintyp


Norca

### Bedarf/m<sup>2</sup>


ca. 15 Stk. 16 x 16

ca. 15 Stk. 16 x 24

## Norca 12



## Norca 13




Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>	Steintyp	Bedarf/m <sup>2</sup>
□ Norca	ca. 15 Stk. 16 x 16	□ Norca	ca. 15 Stk. 16 x 16
	ca. 17 Stk. 16 x 24		ca. 15 Stk. 16 x 24




Die vorgestellten Verlegemuster stellen selbstverständlich nur einen Teil der unzähligen Möglichkeiten zur Verlegung von **hansebeton**-Pflaster dar. Ihrer Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt.

## Raum für Ihre Bedarfsberechnung:



## Raum für Ihre Bedarfsberechnung:



**Betonprodukte für den Norden.** Als einer der führenden Hersteller Norddeutschlands vertreibt die Schmidt & Peters-Gruppe unter dem Markennamen **hansebeton** eine umfassende Palette hochwertiger Betonprodukte. Die jahrzehntelange Erfahrung unserer Produktionswerke bürgt für konstant hohe Qualität und praxisperechte Lösungen.



1

ERUTEC® Schornsteine von hansebeton sind zukunftsweisende Systeme, die maximale Zukunftsfähigkeit unabhängig von der eingesetzten Energieart sichern und durch ihre große planerische Flexibilität überzeugen.

4

Im Bereich Abwassertechnik fertigt hansebeton hochwertige Stahlbeton-Produkte wie Schachtsysteme, Sonderbauwerke und Abscheider.

2

Fertigaragen von hansebeton überzeugen durch Qualität und Vielfalt. Lassen Sie sich überraschen, wie individuell Ihre Garage sein kann.

3

Betonpflaster und Platten in vielen Farben und Formen, Palisaden und andere Gestaltungselemente für den Gartenbau – das alles finden Sie bei hansebeton.

hansebeton ist Mitglied der Steinwerk-Kooperation für hochwertiges Pflaster.

## Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH

Buchhorster Weg 2-10  
D-21481 Lauenburg/Elbe  
Telefon o 41 53-59 06-29  
Telefax o 41 53-59 06-920  
erutec@hansebeton.de  
www.hansebeton.de